

Gaj Mały 01.04.2022

Zapytanie Ofertowe

W związku z realizacją projektu „Jesteśmy bliżej zachodniopomorskiego rynku pracy” nr RPZP.08.06.00-32-K008/20 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPZP.08.00.00 Edukacja, w ramach Działania: RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Celu tematycznego: 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poszukujemy w ramach postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności dostawcy wyposażenia zgodnie z poniższą specyfikacją:

DOPOSAŻENIE PRACOWNI TECHNIK INFORMATYK

LP	ZAKUP	ILOSC	OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH POJEDYŃCZEGO ZESTAWU
1	Tablet	1	<p>Łączność: Wi-Fi</p> <p>Pamięć wbudowana: 128 GB</p> <p>Gwarancja: 12 miesięcy gwarancji producenta</p> <p>Przekątna ekranu: 11"</p> <p>Przeznaczenie: Multimedia</p> <p>Rozdzielczość ekranu: 2388 x 1668</p> <p>Typ ekranu: Liquid Retina z podświetleniem LED, w technologii IPS</p> <p>Liczba rdzeni procesora: 8 rdzeni</p> <p>Pamięć RAM: 8 GB</p> <p>Rodzaje wejść / wyjść: USB-C - 1szt., Smart Connector - 1szt.,</p> <p>Czytnik kart pamięci: Nie</p> <p>Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN: Wi-Fi 6 (802.11ax); dwa zakresy (2,4 GHz i 5 GHz)</p> <p>Modem 3G/4G/LTE: Brak</p> <p>Moduł Bluetooth: Bluetooth 5.0</p> <p>Dźwięk: Wbudowane cztery głośniki, Wbudowanych pięć mikrofonów</p> <p>Aparat: 12MP aparat szerokokątny + 10 MP aparat ultraszerokokątny + 12MP aparat przedni TrueDepth</p> <p>Bateria: Litowo-polimerowa 28,65 Wh</p> <p>Szacunkowy czas pracy na baterii: do 10 godzin</p> <p>Zainstalowany system operacyjny</p> <p>Dołączone oprogramowanie: Wbudowane aplikacje systemu</p>



„Jesteśmy bliżej zachodniopomorskiego rynku pracy” projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 **RPZP.08.06.00-32-K008/20**

			<p>Dodatkowe informacje: Face iD, Kompas cyfrowy, Skaner LiDAR, Żyroskop, Akcelerometr, Barometr, Czujnik oświetlenia</p> <p>Zawartość zestawu: , Kabel USB-C do ładowania (1m), zasilacz USB o mocy 20 W</p> <p>Materiał wykonania: Aluminium</p> <p>Kolor obudowy: Gwiezdna szarość</p> <p>Wysokość: 24,76 cm</p> <p>Szerokość: 17,85 cm</p> <p>Grubość: 0,59 cm</p> <p>Waga: 0,466 kg</p>
2	Tablet	1	<p>Wysokość [mm] 16.5</p> <p>Szerokość [mm] 399.7</p> <p>Głębokość [mm] 227</p> <p>Waga [kg] 0.812</p> <p>Oprogramowanie Kompatybilność Android, Mac OSX 10.10 lub nowszy, Windows 10, Windows 7, Windows 8 (lub równoważne). Oprogramowanie TAK</p> <p>Parametry Typ produktu Tablet piórkowy Kolor Czarno-srebrny Wyposażenie 8 wymiennych końcówek do piórka, Adapter USB-A na micro USB, Adapter USB-A na USB-C, Kabel USB-C, Piórko, Podstawka pod piórko, Rękawiczka do tabletów graficznych Załączona dokumentacja Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna Gwarancja 24 miesiące Techniczne Obszar roboczy [mm] 279.4 x 152.4 Poziomy nacisku 8192 Rozdzielczość [lpi] 5080 Interfejs USB Typ-C Typ piórka Bezbateryjne, Bezprzewodowe Przyciski 8 x ExpressKey, Pierścień dotykowy Technologia Rezonans elektromagnetyczny Dodatkowe informacje Brak Zasilanie Zasilacz</p>
DOPOSAŻENIE PRACOWNI TECHNIK HOTELARSTWA			
LP	ZAKUP	ILOSC	OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH POJEDYŃCZEGO ZESTAWU
1	Wyciskarka wolnoobrotowa	1	Rodzaj Wyciskarka do owoców i warzyw

			<p>Moc [W] 240</p> <p>Zabezpieczenia Bezpieczne zamknięcie Przed kapaniem Przed uruchomieniem niepoprawnie złożonego urządzenia</p> <p>Zastosowane technologie Wolnoobrotowy silnik</p> <p>Inne Antyślizgowe nóżki Blokada kapania Duży otwór na całe produkty Filtr z drobnymi oczkami wykonany ze stali nierdzewnej Funkcja automatycznego czyszczenia</p> <p>Materiały niezawierające BPA Pojemnik na przetartą pulpę Poziom hałas 58 dB Silnik indukcyjny</p> <p>Wolnoobrotowy silnik</p> <p>Tak</p> <p>Sok</p> <p>Pojemność naczynia na sok [l] 1.5</p> <p>Pojemność zbiornika na odpady [l] 1.5</p> <p>Blokada kapania TAK</p> <p>Odpływ soku Pojemnik na sok</p>
2	Żeliwna wyciskarka do cytrusów	2	21x36,5x(H)47,5cm
3	Fartuch długi	25	<p>Wymiary: (dł.)71,1 x (szer.)96,5 cm</p> <p>Materiał: poliester/bawełna</p> <p>Gramatura: 235 g/m²</p> <p>Lekki i wygodny</p> <p>Mocne i bardzo długie paski</p> <p>Dostosowano do czyszczenia chemicznego</p>
4	Łyżka do bulionu	12	<p>18/10 177mm</p> <p>Stal nierdzewna</p>
5	Szczypce do ślimaków	1 kpl	<p>170 mm</p> <p>Stal nierdzewna</p>



6	Widelce i szczypcy do homarów	1 zestaw	205mm Stal nierdzewna
7	Widelczyk do ślimaków	1 kpl	zestaw 6 sztuk) dł. 130 mm- Ilość sztuk w komplecie: 6
8	Nóż do masła	1kpl	162mm Ilość sztuk w komplecie: 12
9	Zestaw 3 noży do carvingu	16	Zestaw zawiera 3 podstawowe noże dla każdego carvingera nożyk tajski - najczęściej używany, ostry, a jednocześnie elastyczny nóż pozwalający dokładnie i starannie wyciąć drobne kształty oraz usunąć nadmiar owoców. dłutko typu V -,do wycinania wzorów o ostrym trójkątnym zakończeniu, płatków, drobnych listków. dłutko typu U - do wycinania kulistych wzorów, drobnych rybich łusek lub innych ornamentów
10	Ekspres ciśnieniowy do kawy	1	Kolor Grafitowy Rodzaj ekspresu Ciśnieniowy Wbudowany młynek Tak Typ ekspresu Automatyczny Sterowanie smartfonem Nie Zabezpieczenia Antypoślizgowe nóżki, Blokada kapania Moc [W] 1500 Ciśnienie [bar] 15 Pojemność zbiornika na kawę [g] 300 Pojemność zbiornika na wodę [l] 1.7 Wskaźnik poziomu wody Tak Funkcje dodatkowe Aroma Pressure System, AromaDoubleShot - intensywny aromat kawy, Automatyczne wyłączanie, Calc'nClean, Funkcja przypomnienia o konieczności odkamieniania, MilkClean - łatwe czyszczenie systemu spieniania mleka wykorzystujące uderzenie pary, Możliwość ustawienia twardości wody, Panel dotykowy, Regulacja ilości wody na filiżankę, Technologia sensoFlow System, Wskaźnik braku wody, Wskaźnik braku ziaren kawy Sterowanie



„Jesteśmy bliżej zachodniopomorskiego rynku pracy” projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 **RPZP.08.06.00-32-K008/20**

			<p>Elektroniczne Regulacja ilości zaparzanej kawy Tak Regulacja mocy kawy Tak Rodzaj kawy Mielona, Ziarnista Spienianie mleka Tak Dostępne napoje Cappuccino, Crema, Espresso, Espresso Macchiato, Kawa mleczna, Latte Macchiato Higiena i czyszczenie Automatyczne czyszczenie przy uruchamianiu, Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, Wyrzut pary Dotykowy ekran Tak Funkcja Moja Kawa Nie Liczba napojów 6 Liczba profili użytkowników 0 Parzenie 2 kaw jednocześnie Tak Parzenie 2 kaw mlecznych jednocześnie Nie Pojemnik na mleko Nie Regulacja stopnia zmielenia kawy Tak Regulacja temperatury kawy Tak Typ młynka Ceramiczny One Touch Cappuccino Tak Fizyczne Głębokość [cm] 46.5 Szerokość [cm] 28 Wysokość [cm] 38.5 Wyposażenie i gwarancja Załączona dokumentacja Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna Wyposażenie Miarka, Pasek testowy do badania twardości wody, Wężyk łączący Gwarancja 24 miesiące, Door To Door</p>
11	Szklanki do kawy z ekspresu	5	<p>Komplet 2 szklanek termicznych ze spodkami z podwójną ścianką 250ml</p> <p>Cechy szklanek termicznych do latte:</p> <p>zachowują odpowiednią temperaturę napoju na dłużej</p> <p>wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego - dzięki czemu są bardziej wytrzymałe</p> <p>posiadają podwójne szkło - które pozwala zachować odpowiednią temperaturę napoju, chroni również przed potencjalnym poparzeniem</p> <p>wyposażone w boczny uchwyt - co ułatwia użytkowanie produktu oraz dodatkowo zapobiega poparzeniu</p> <p>dołączone do nich spodeczki prezentują się elegancko oraz dodają praktyczności szklankom termicznym do latte</p> <p>cechuje je innowacyjny, piękny design - dzięki czemu spożywanie w nim</p>

			aromatycznych napojów staje się jeszcze bardziej przyjemne!
12	Kamizelka dla technik holetarstwa	30	Kolor szary: Męskie: 5 szt. – XL, 6 szt. – L. Damskie: 4 szt. – XXL, 6 szt. – XL, 9 szt. – L 15 krawatów ciemna butelkowa zieleń, lub ciemna czerwień.
DOPOSAŻENIE PRACOWNI TECHNIK OZE			
LP	ZAKUP	ILOSC	OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH POJEDYŃCZEGO ZESTAWU
1	Nożyce do cięcia kanałów kablowych pod kątem 45° z dźwignią	2	
2	Klucz do rur hydrauliczny szwedzki 1-1/2 cala	3	
3	Szczypce ściągacz izolacji	3	Dane techniczne: Zdolność do zdejmowania izolacji: 0,2-6mm Zdolność cięcia: 0-10mm Długość ściągania izolacji: 6-10mm Zaciskanie końcówek: 1.5-6mm
4	Turbina wiatrowa 300W 12V ZESTAW	1 kpl	Turbina wiatrowa 300W 12V - 1 szt Regulator wiatrowy - 1 szt Akumulator żelowy 100Ah 12V - 1 szt Przetwornica 12V 2000W - 1 szt
5	Ogniwo paliwowe - zestaw do nauki kompletny	1 kpl	- Ogniwo paliwowe - Elektrolizer - Moduł solarny - Panel pomiaru obciążenia - Stoper - Przewody i wężyki - Rozkładalne ogniwo paliwowe - Ogniwo metanolowe

			- Butle do przechowywania metanolu (3 szt.)
6	Mini komputer	10	<p>Liczba rdzeni procesora: 4</p> <p>Typ pamięci operacyjnej: DDR3 SODIMM</p> <p>Pamięć operacyjna: 16 GB</p> <p>Typ dysku: SSD</p> <p>Dysk twardy: SSD 240 GB</p> <p>Rodzaj karty graficznej: Zintegrowana</p> <p>Karta graficzna: TAK</p> <p>Karta dźwiękowa: TAK</p> <p>Karta sieciowa: Przewodowa, 10/100/1000 Mb/s</p> <p>Napęd optyczny: brak</p> <p>Porty wejścia / wyjścia: 1 x DisplayPort 1 x VGA 5 x USB 2.0 2 x Audio 1 x RJ-45</p> <p>Wymiary: 35 x 182 x 179 mm</p> <p>Waga: 2 kg</p> <p>Typ obudowy: Tiny</p> <p>Zasilacz: 65 W</p> <p>Stan techniczny: Klasa A</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p>
7	MULTIMETR GRAFICZNY OSCYLOSKOP	2	<p>Napięcie: DC 400mV / 4V / 40V / 400 / 1000V - 0,75% odczytu + 10 cyfr</p> <p>Napięcie: AC 400mV / 4V / 40V / 400 / 750V - 1,0% odczytu + 10 cyfr</p> <p>DC: 40 mA / 400 mA, 4 A / 10 A. - 1,2% odczytu + 10 cyfr</p> <p>Prąd przemienny: 40 mA / 400 mA, 4 A / 10 A. - 1,5% odczytu + 10 cyfr</p> <p>Odporność: 400.0Ω~40.00MΩ - 1,0% odczytu + 5 cyfr</p> <p>Pojemność: 0.1nF~100, 10.00mF - 2,0% odczytu + 10 cyfr</p> <p>Częstotliwość: 5 Hz - 10 MHz - 1,0% odczytu + 5 cyfr</p> <p>Cykl pracy: 0,1% ~ 99,9% - 1,0% odczytu + 5 cyfr</p> <p>Test diody: Napięcie wynosi około 5 V, prąd testowy około 1,5 mA</p> <p>Test ciągłości: Odporność krytyczna około: <50Ω sygnał dźwiękowy</p> <p>Specyfikacje bezpieczników: 500 mA / 250 V, 10 A / 250 V.</p>
8	Miernik natężenia pyranometr	2	<p>Maksymalny zakres pomiaru natężenia oświetlenia 1999 W/m²</p> <p>Minimalny zakres pomiaru natężenia oświetlenia 0 W/m²</p> <p>Dokładność pomiarowa natężenia oświetlenia 10 W/m²</p> <p>Rozdzielczość 0,1 W/m²</p> <p>Dokładność ± 10 W/m² lub ± 5 %</p>



„Jesteśmy bliżej zachodniopomorskiego rynku pracy” projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 **RPZP.08.06.00-32-K008/20**

9	Anemometr	2	Dokładność 3 % Maksymalny zakres pomiarowy temperatury +60 °C Minimalny zakres pomiarowy temperatury -30 °C Maksymalny zakres pomiarowy prędkości wiatru 30 m/s Minimalny zakres pomiarowy prędkości wiatru 0.4 m/s
10	Pirometr	2	Optyka 20:1 Dokładność podstawowa (+/-) 1.5 % Dokładność podstawowa (+/-) °C 2 °C Rozdzielczość temperatury 0.1 °C Czas reakcji 150 ms Zasilanie 9 V
11	Luksomierz	2	Funkcje pomiarowe natężenie oświetlenia Maksymalny zakres pomiaru natężenia oświetlenia 50000 lx Minimalny zakres pomiaru natężenia oświetlenia 0.1 lx Dokładność pomiarowa natężenia oświetlenia 5 % Zakres pomiarowy natężenia oświetlenia 0,1 - 50 000 lx
12	Miernik wilgotności (higrometr)	2	Zakres pomiarowy wilgotności powietrza wewnątrz Do 100 % Dokładność pomiaru wilgotności 2.5 % Dokładność podstawowa (+/-) °C 1.0 °C Maksymalny zakres pomiarowy wilgotności 100 % Minimalny zakres pomiarowy wilgotności 0 % Rozdzielczość 0,1°C (0,1°F) Zakres pomiarowy temperatury wewnątrz Od -30 do +70 °C
13	Bluza polarowa	20	Męskie – rozpinane, bez kaptura. Materiał polar. KOLOR CIEMNY GRANAT. Rozmiar: 5 szt. - S, 12 sztuk - M, 3 sztuki - L.

Uwaga: W przypadku braku dostępnego na rynku sprzętu spełniającego wymagania, sprzęt najbardziej zbliżony do parametrów określonych w zapytaniu spełniający parametry minimalne.

Sprzęt zakupiony jest i ma być dostarczony na potrzeby:

Technikum Zawodowe w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie

ul. Niepodległości 54, 73-150 Łobez

Oferty oceniane będą według klucza:

– najniższa cena (waga punktów 80).

Procent różnicy = Oferowana cena / Kwota zaplanowana we wniosku x 100

1. LEGENDA CENA/KWOTY WNIOSEK	
% różnicy	Ilość punktów
117% - ∞	0
106%-116%	62
101%-105%	64
95%-100%	66
90%-94%	68
85%-89%	70
80%-84%	72
75%-79%	74
70%-74%	76
65%-69%	78
60%-64%	80

UWAGA: Należy wskazać model oferowanego sprzętu i jego parametry techniczne
W przypadku gdy parametry sprzętu w ofercie będą niższe niż wskazane minimalne parametry w zapytaniu ofertowym, oferta taka zostanie odrzucona.

Kwota jaką zaplanowano we wniosku o dofinansowanie na zakup tego wyposażenia może zostać ujawniona oferentowi dopiero po zakończeniu postępowania.

W przypadku ofert które mieszczą się w tym samym przedziale „% różnicy” wybrana będzie ta oferta która będzie miała niższą cenę.

– gwarancja (waga punktów 10)

2. LEGENDA GWARANCJA	
CZAS GWARNACJII	Ilość punktów
24 miesięcy i powyżej	10
Od 12 do 24 miesięcy	5
Poniżej 12 miesięcy	0

Gwarancja poniżej 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.

– czas dostawy (waga punktów 10).

3. LEGENDA CZASU DOSTAWY



CZAS DOSTAWY	Ilość punktów
1-7 dni	10
8-21 dni	5
powyżej 21 dni	0

Złożenie oferty z terminem realizacji powyżej 21 dni nie skutkuje odrzuceniem oferty. Jednak maksymalny termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż do 30.12.2022.

Łączny maksymalny poziom punktów 100.

Pozycje słownika CPV obejmujące niniejsze zapytanie:

30213200-7 Komputer tablet

30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych

39162000-5 Pomoce naukowe

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe

39223000-1 Łyżki, widelce

39221000-7 Sprzęt kuchenny

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

31121331-9 Wirniki turbin

18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

38552000-9 Mierniki elektroniczne

38932000-7 Mierniki wilgotności

44512000-2 Różne narzędzia ręczne

39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania:

- 1. Dostawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Liderem projektu. W tym celu musi złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr.1 „Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Beneficjentem” wraz z ofertą.*
- 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.*

Każda pozycja to osobna część.

- 3. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną mailowo i poprzez stronę internetową www.leantech.com.pl*



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Pomorze
Zachodnie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



„Jesteśmy bliżej zachodniopomorskiego rynku pracy” projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 **RPZP.08.06.00-32-K008/20**

Oferty cenowe brutto wraz z modelem oferowanego sprzętu, parametrami

technicznymi oraz informacją na temat okresu gwarancji prosimy przesyłać do dnia

08.04.2022 na adres e-mail : biuro@leantech.com.pl lub pocztą na adres:

Lean Tech Robert Markowiak

Gaj Mały 118B
64-520 Obrzycko

Z poważaniem

Robert Markowiak

Lean Tech

Gaj Mały 118B
64-520 Obrzycko



ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENTEM

.....
/miejsowość i data/

.....
.....
.....
.....
.....
.....

/Nazwa i adres Wykonawcy/

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem projektu –
Lean Tech Robert Markowiak Gaj Mały 118B, 64-520 Obrzycko.

Nie posiadam powiązań między Beneficjentami lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjentów lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjentów czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegającymi w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/